



온도테이프

띠 모양 온도테이프(라벨 타입)
 시계 모양 온도테이프(원형 타입)
 온도 표시 테이프(싱글 타입)

1 ~ 2초 내 색깔 변화

넓은 측정 범위


실내 어느 곳에서도 적용가능

주문 시 고객의 회사명 또는 로고 인쇄 가능

대량 구매시 롤 형태로 공급 가능



실제크기 1:1




라벨 타입 및 원형 타입 온도테이프는 온도 규제와 규정에 관한 자가 접착력이 있는 온도 감지 자기 접착식 테이프입니다. 예를 들어, 장기간 또는 움직임이 많거나 작은 부품들의 온도 검사에 적합합니다.

온도를 감지하는 최대 온도 관리용 온도 싱글 테이프는 자기 접착식 및 온도 방지에 적합합니다.

온도테이프

온도테이프(라벨 타입)

띠 모양의 온도테이프는 온도 규제와 규정에 관한 자가 접착력이 있는 온도 감지 자기 접착식 테이프입니다. 예를 들어, 장기간 또는 움직임이 많거나 작은 부품들의 온도 검사에 적합합니다.



- > 2초 내 색깔 변화
- > 10개짜리로 온도테이프가 있는 실용적인 액자형
- > 5000장 이상 주문시 롤 형태로 공급가능

| | |
|----------------|----------------|
| +37 ~ +65 °C | 제품번호 0646 0108 |
| +71 ~ +110 °C | 제품번호 0646 0916 |
| +116 ~ +154 °C | 제품번호 0646 1724 |
| +161 ~ +204 °C | 제품번호 0646 2532 |
| +204 ~ +260 °C | 제품번호 0646 3341 |
| +249 ~ +280 °C | 제품번호 0646 0005 |

기술데이터

| | |
|------------|--|
| 정확도: | +43 ~ +154 °C에서: ±1,5 °C; +160 °C에서: ±1% 각 온도값의 ±1 °C |
| 작동온도: | 각 측정범위에 해당 |
| 보관: | +65 °C에서: 최대 9개월; 기타 측정범위에서: 최대 2년; 보관온도: 최대 +25 °C, 냉장고 보관 권장. |
| 크기(L x W): | 50 x 18 mm 또는 39 x 18 mm |



온도테이프(원형 타입)

시계 모양의 온도테이프는 온도 규제와 규정에 관한 자가 접착력 및 온도방지 테이프입니다. 또한, 작은 부품들의 온도 검사에 적합합니다.



- > 2초 내 색깔 변화
- > 10개짜리로 온도테이프가 있는 실용적인 액자형
- > 5000장 이상 주문시 롤 형태로 공급가능

| | |
|----------------|----------------|
| +40 ~ +54 °C | 제품번호 0646 0071 |
| +60 ~ +82 °C | 제품번호 0646 0072 |
| +88 ~ +110 °C | 제품번호 0646 0073 |
| +116 ~ +138 °C | 제품번호 0646 0074 |
| +143 ~ +166 °C | 제품번호 0646 0075 |
| +171 ~ +193 °C | 제품번호 0646 0076 |
| +199 ~ +224 °C | 제품번호 0646 0077 |

기술데이터

| | |
|--------|--|
| 정확도: | +43 ~ +154 °C에서: ±1,5 °C; +160 °C에서: ±1% 각 온도값의 ±1 °C |
| 작동온도: | 각 측정범위에 해당 |
| 보관: | +65 °C에서: 최대 9개월; 기타 측정범위에서: 최대 2년; 보관온도: 최대 +25 °C, 냉장고 보관 권장. |
| Ø15 mm | |



온도테이프

온도테이프(싱글 타입)

싱글 타입의 온도테이프는 최대 온도 관리용 온도 감지 자기 접착식 테이프입니다.




- > 1초 내 색깔 변화
- > 50장의 온도테이프가 포함된 책자형 포장
- > 5000장 이상 주문시 롤 형태로 공급가능

측정범위: +46 ~ +188 °C
 제품번호: 0646 1~ (~=reading)
 주문 예:
 +46 °C용 하나의 온도표시기: 0646 1046
 +188 °C용 하나의 온도표시기: 0646 1188


기술데이터

| | |
|-------|--|
| 정확도: | +43 ~ +154 °C에서: ±1.5 °C; +160 °C에서: ±1% 각 온도값의 ±1 °C |
| 작동온도: | 각 측정범위에 해당 |
| 보관: | +65 °C에서: 최대 9개월; 기타 측정범위에서: 최대 2년; 보관온도: 최대 +25 °C, 냉장고 보관 권장. |



실제크기

온도테이프(대량 구매) - 세부사항은 testo 대리점으로 문의



회사 이름/로고 인쇄가능

회사명

10,000장 이상 주문시 라벨 타입 및 싱글 타입 온도테이프에 회사명 또는 로고를 인쇄할 수 있습니다.

특별 주문수량에 대한 운송 시간은 6주입니다.

(주)누비콤

서울본사

서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801
E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터

TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802
E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소

대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호
TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023
E-mail: inyeom@nubicom.co.kr